

University of Groningen

Calciumabsorptie. Bepaling met toepassingen

Lekkerkerker, Jan Frederik Friso

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1972

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Lekkerkerker, J. F. F. (1972). *Calciumabsorptie. Bepaling met toepassingen*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Stellingen

1.

Postoperatieve hypoparathyreoidie bij een patient die een totale strumectomie heeft ondergaan, is moeilijk te behandelen. Ter voorkoming van deze complicatie is het noodzakelijk durante operatione de bijschildklieren met hun vaatvoorziening nauwkeurig te lokaliseren, eventueel met behulp van biopsieën.

2.

Wanneer bij een acromegaliepatient geen uitval van de gezichtsvelden kan worden aangetoond, is bestraling met telecobalt op dit moment de aangewezen vorm van behandeling.

3.

De betekenis van het serummagnesiumgehalte voor het optreden van botafwijkingen bij patienten die chronisch worden gedialyseerd wordt onderschat.

4.

De opvatting dat het basocellulaire nevus syndroom een variant is van de pseudo-pseudohypoparathyreoidie is onjuist.

5.

De verzamelfles voor de urine behoort bij het bed van de patient te staan.

6.

Bij de behandeling van een abnormale ijzerstapeling met desferrioxamine worden niet alle ijzerdepots in gelijke mate beïnvloed.

7.

Bij het voorschrijven van met melkpoeder bereide voedingen aan baby's in streken waar het drinkwater gefluorideerd is, realiseert men zich te weinig dat relatief grote hoeveelheden fluor aan het zeer jonge kind worden toegediend.

8.

Het is van groot klinisch belang dat zo spoedig mogelijk de radio-immunoassay voor digoxine voor routinegebruik wordt ingevoerd.

9.

Nu het gebruik van zelfgemaakt aardewerk in het huishouden in populariteit toeneemt, kan het onoordeelkundig gebruik van commercieel verkrijgbare glazuurmengsels - fritten - aanleiding geven tot loodintoxicatie.

10.

De kerken zullen in hun presentatie meer aandacht moeten geven aan de mystiek. Een eerste aanzet daartoe is een verantwoorde vormgeving van de eredienst, die alle ruimte geeft aan aanbidding, lofprijzing, schoonheid van de liturgie en inschakeling van de actieve deelname door de gelovigen tot en met de kinderen.

11.

De openheid van de arts tegenover de patient behoort daar te eindigen waar zijn eigen onzekerheid begint.

12.

De arts die in zijn praktijk wordt geconfronteerd met een geval van een door eigen ouders of verzorgers mishandeld kind, schiet te kort als hij lege artis het trauma behandelt maar verzuimt het gezin mede te betrekken in zijn behandeling.

31.

De Europese Cup-finale zou tot een nationale Nederlandse feestdag moeten worden uitgeroepen.